

# Solutions **PRO**

Les offres spéciales pour les pros

## NOUVEAUTÉS



### ALPHALITE HYDRO

Peinture de ravalement D2 à base de résine acrylique et Hydro PLIOLITE

P.O3



### REDOX BARDAGE

Peinture satinée pour bardage prélaqué

P.O7



### ALPHALOXAN FLEX

Peinture de ravalement D3-II mate

P.O4

## NOTRE SÉLECTION PRINTEMPS - ÉTÉ



# NOUVEAU

# Herbol®

## L'EFFICACITÉ À PRIX MAÎTRISÉ



INTÉRIEURE MURALE

FAÇADE

LAQUE

LASURE

MÉTAL

SOLS

AkzoNobel

# PEINTURES

## Produits façade

### Fixateurs et finitions D2

#### ALPHAPRIM FIX

Fixateur opacifiant pour ravalement à base de résine acrylique en phase solvant.



- Fixateur opacifiant teintable.
- Excellente pénétration dans les supports.
- Assure une excellente adhérence des systèmes d'imperméabilité.

Matériel d'application : brosse, rouleau polyamide méché 18-24 mm (Le 18), rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18). Ne pas appliquer au pistolet. Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Existe en : 15L, Blanc/Base W05 et teintes.

#### ALPHA PRIMER SF

Primaire opacifiant teintable d'aspect granité pour murs intérieurs et extérieurs.



- Assure une excellente adhérence.
- Très opacifiant et garnissant.
- Aspect granuleux pour une meilleure accroche des couches de finition.
- Primaire teintable.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm (Le 18), rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18). Ne pas appliquer au pistolet. Prêt à l'emploi.

Existe en : 5L, 10L, Blanc/Base W05 et teintes

#### ALPHALITE HYDRO

Peinture de ravalement D2 à base de résine acrylique et Hydro PLIOLITE®.



- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Impression et finition.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Insensible aux supports alcalins.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm (Le 18), rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18), rouleau alimenté ou Airless (pression 150 bars - buse : diamètre 0.021 à 0.023 pouces, angle 40° à 80°). Prêt à l'emploi sans dilution en couche de finition.

Existe en : 1L, 5L, 15L, Blanc/Base W05, Base N00 et teintes

#### ALPHATEX IQ MAT

Peinture mate de ravalement de classe D2.



- Bonne durabilité des couleurs - Bonne résistance aux UV.
- Durabilité du film renforcée grâce à des agents de protection encapsulés.
- Évite l'apparition de traînées brillantes.
- Ralentit l'apparition d'efflorescences.
- Bonne matité.

Matériel d'application : brosse spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18) ou polyamide méché 18-24 mm (Le 18), rouleau alimenté ou Airless.

Existe en : 1L, 5L, 15L, Blanc/Base W05, Base N00 et teintes

#### ALPHALOXAN 10C

Peinture de ravalement de classe D2 d'aspect mat minéral à base de résine siloxane.



- Aspect mat minéral.
- Effet perlant.
- Très perméable à la vapeur d'eau.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18). Prêt à l'emploi sans dilution en couche de finition.

Existe en : 5L, 15L, Blanc/Base W05 et Base N00 et teintes

#### ALPHA CHALIX

Peinture minérale extérieure à base de chaux.



- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Durabilité des teintes.
- Atouts esthétiques : matité, effets de nuançage.

Matériel d'application : brosse rectangulaire 160 x 6 et 10 x 3 en soie noire de préférence.

Existe en : 5L, 14L, Blanc/Base W05 et teintes



## Produits façade

### Finitions D3-I1



#### ALPHALOXAN FLEX

Peinture de ravalement D3-I1 mate à base de copolymères acrylique et polysiloxane en phase aqueuse. Idéal pour l'entretien des systèmes ITE selon règles ETICS.



- Excellente résistance aux intempéries et à l'encrassement.
- Résistant au faïencage et à la microfissuration.
- Imperméable aux eaux de ruissellement et perméable à la vapeur d'eau.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18), rouleau alimenté ou Airless (pression 150 bars - buse : diamètre 0.021 à 0.027 pouces, angle 40° à 80°).

Existe en : 5L, 15L, Blanc/Base W05, Base N00 et teintes



#### ALPHATEX MONOMAT

Peinture mate de ravalement D3 semi-épaisse à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.



- Revêtement garnissant D3 semi-épais.
- Masque le faïencage du support.
- Très faible encrassement.
- Mécanisable.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm (Le T12, Le T18), pistolet Airless. Prêt à l'emploi sans dilution en couche de finition.

Existe en : 5L, 15L, Blanc/Base W05 et teintes

## Protection et décoration du bois

### Lasures et saturateurs



#### CETOL FILTER 7

Lasure de finition à base de résine alkyde.



- Excellente tenue dans le temps.
- Très bonne tension du film.
- Longue durabilité aux intempéries.
- Bon pouvoir garnissant.

Matériel d'application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibre 8-14 mm (Le 8, Le 14).

Existe en : 1L, 2.5L, 5L, 10L, selon les teintes



#### CETOL BL OPAQUE

Lasure opaque satinée à base de résine alkyde et acryliques en dispersion aqueuse.



- Excellente durabilité, aspect esthétique durable.
- Microporeux.
- Opacifiant, idéal sur bois grisailleés ou d'aspect hétérogène.
- Résistance aux UV.

Matériel d'application : brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur 4 mm (Le 4), rouleau polyester tissé 6 mm (Le 6), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 1L, 5L, 10L Blanc et teintes



#### CETOL BL HYDRATOL

Saturateur mat en phase aqueuse.



- Application sur surfaces horizontales et verticales
- Non filmogène, ne s'écaille pas
- Application aisée en mouillé sur mouillé
- Bonne protection aux UV sauf en incolore

Matériel d'application : brosse synthétique spéciale phase aqueuse, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibras 8-14 mm (Le 8, Le 14), pistolet pneumatique.

Existe en : 1L, 2,5L, 10L selon les teintes



#### CETOL BL NATURAL MAT

Lasure en phase aqueuse pour bois extérieur durable et d'aspect mat naturel.



- Lasure durable et d'aspect mat naturel.
- Protège et nourrit le bois en le revêtant d'une couche de protection mate (résistant aux UV et aux intempéries).
- Ne craquèle pas et ne pèle pas.

Matériel d'application : brosse mixte spéciale lasure, rouleau polyester microfibras 8-14 mm (Le 8, Le 14), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 1L, 2,5L, 10L selon les teintes



## Protection et décoration du bois

### Lasure

### Peinture Laque microporeuse



#### CETOL NOVATECH

Lasure d'imprégnation et multicouches à base de résine alkyde à haut extrait sec.



- Haut extrait sec : deux couches suffisent sur bois neuf.
- Fort pouvoir pénétrant.
- Bonne résistance aux UV.

Matériel d'application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spéciale lasure, rouleau microfibre 8-14 mm (Le 8, Le 14).

Existe en : 1L, 2,5L, 5L, 15L selon les teintes

#### RUBBOL DSA

Peinture-laque microporeuse satinée à base de résine alkyde.



- Système 2 en 1 : impression et finition sur bois tendres.
- Mono produit, impression et finition.
- Très bonne opacité.
- Bon garnissant des arêtes.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm - 6 mm (Le 4 - Le 6), pistolet pneumatique et Airless.

Existe en : 1L, 2,5L, 10L, Blanc et teintes



### Lasure

### Laques



#### HERBOWOOD SATIN

Lasure transparente pour bois en phase solvant.



- Système 2 en 1 : imprégnation et finition.
- Protège durablement le bois.
- Microporeux.
- Hydrofuge.

Matériel d'application : brosse en soie ou spéciale lasure. Rouleau polyester microfibrilles 8-14 mm (Le 8, Le 14).

Existe en : 1L, 2,5L et 10L



#### HERBOLAK HYDRO PRIM

Primaire en phase aqueuse pour bois, métaux non ferreux et PVC.



- Excellente adhérence.
- Bloque les remontées de tanins.
- Microporeux.
- Évite l'apparition de taches de rouille.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 6 mm (Le 6), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 2,5L, 10L Blanc



#### HERBOLAK SATIN

Finition satinée en phase solvant pour bois et métaux.



- Lessivable et facile d'entretien.
- Haut pouvoir opacifiant et garnissant.
- Beau rendu.

Matériel d'application : brosse en soie, rouleau laqueur pur laine 4 mm (Le 4).

Existe en : 1L, 2,5L, 10L Blanc, Base W et teintes

## Protection et décoration des métaux

# NOUVEAUTÉ

### REDOX BARDAGE

Peinture de décoration et de rénovation des bardages métalliques pré-laqués verticaux.



- Bonne durabilité
- Mécanisable
- Bon pouvoir couvrant

Matériel d'application : brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyester tissé 6-9 mm (Le 6, Le 9), pistolet airless

Existe en : 1L, 5L, 15L Blanc Base W05, Base N00 et teintes



### REDOX AC MULTIPRIMER

Primaire mono-composant pour métaux non ferreux à base de résine acrylique en solution.



- Excellente tension.
- Excellente adhérence.

Matériel d'application : brosse soies naturelles, rouleau laqueur velours 4 mm (Le 4), rouleau polyamide texturé 12 mm (Le T12).

Existe en : 1L, 2,5L, 5L, 15L selon les teintes



### P500 PRIMAIRE FERREUX

Primaire antirouille pour métaux ferreux.



- Film garnissant protégeant mieux les arêtes.
- Très grand pouvoir mouillant.

Matériel d'application : brosse, rouleau laqueur laine 4 mm (Le 4), rouleau polyamide texturé 8 mm (Le 8).

Existe en : 1L, 2,5L



### REDOX AK FERROTOP

Peinture-laque antirouille multicouche brillante à base de résine alkyde et inhibiteur de corrosion.



- Multicouche : primaire, sous-couche, finition.
- Bon pouvoir mouillant et garnissant.
- Bonne résistance à la coulure.

Matériel d'application : brosse soie naturelle, rouleau laqueur velours 4 mm (Le 4), rouleau polyamide texturé 8 mm (Le 8).

Existe en : Blanc 1L, 2,5L, 10L, Noir 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L, 10L



### HERBOMETAL HYDRO SATIN

Primaire et finition satinée en phase aqueuse pour métaux ferreux, non ferreux et PVC.



- Système 2 en 1 : primaire et finition
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 6 (Le 6), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 1L, 2,5L, 10L Blanc, Base W et teintes



AlkzoNobel

Peintures murales intérieures

sikkens

ALPHA REZISTO ANTI-MARKS

Peinture veloutée intérieure murale résistante aux marques, idéale pour les zones à fort trafic.



VELOURS

- + Excellente résistance aux marques.
- + Résistance aux frottements humides (classe 1).

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm (Le 13).

Existe en : 1L, 5L, 10L Blanc, Base W05, Base N00 et teintes

sikkens

ALPHA ISOLUX

Peinture murs et plafonds mate isolante en phase aqueuse.



MAT

- + Isole les taches de type nicotine, suie et humidité sèche.
- + Bonne blancheur.
- + Résistance à l'abrasion humide (classe 1).
- + Sans tension du film.

Matériel d'application : brosse, rouleau polyester tissé 13 mm (Le 13).

Existe en : 10L Blanc, Base W05 et teintes

sikkens

ALPHA UNIVERSAL SATIN

Peinture 2 en 1 satin pour murs, plafonds et boiseries à base de résines acryliques et alkydes en émulsion.



SATIN

- + Système 2 en 1 : impression et finition.
- + Polyvalent : murs, plafonds et boiseries.
- + Application en mouillé sur mouillé.
- + Mécanisable.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 mm (Le 12) ou rouleau polyester tissé 13 mm (Le 13), pistolet pneumatique et Airless. Pour une bonne tension du film sur boiseries, utiliser un rouleau polyester tissé 6 mm (Le 6).

Existe en : 1L, 5L, 10L Blanc, Base W05, Base N00 et teintes

sikkens

ALPHAXYLAN SF

Peinture murale d'aspect mat minéral à base de résines synthétiques et polysiloxanes.



MAT

- + Monoproduit, sans reprise, idéale pour les grands plafonds.
- + Excellente opacité et blancheur.
- + Résistance à l'abrasion humide (classe 1).

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm (Le 13), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 5L, 10L Blanc, Base W05, Base N00 et teintes

sikkens

SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE

Peinture d'apprêt microporeuse, à base de résines alkydes.



MAT

- + Bonne pénétration.
- + Excellente adhérence.
- + Garnissante et opacifiante.

Matériel d'application : brosse en soie naturelle, rouleau laqueur laine 4 mm (Le 4), rouleau polyamide tissé 12 mm (Le 12).

Existe en : 1L, 5L, 15L Blanc

Herbol

HERBOMAT ONE

Impression et finition mate en phase aqueuse pour travaux courants.



MAT

- + Système 2 en 1 : impression & finition.
- + Lessivable et non lustrable.
- + Sans reprise & retouchable.

Matériel d'application : brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm (Le 13), rouleau polyamide texturé 12 mm (Le T12), pistolet pneumatique et airless.

Existe en : 3L, 10L Blanc, Base W, Base Clear et teintes



POUR LES PEINTRES QUI SAVENT CE QUE RÉSERVE LA VIE QUOTIDIENNE

- Alpha Rezisto Easy Clean résistant aux taches et facile à nettoyer
- Alpha Rezisto Anti-Marks résistant aux marques et assure une protection durable
- Rubbol BL Rezisto protège les boiseries contre l'usure et l'encrassement

Protégez les murs et les boiseries avec les produits Sikkens Rezisto

\*Pour le Meilleur !



## Outillage

### Brosses

À partir de  
**4,70 €HT**



RÉF. 6183565

#### BROSSE PLATE AQUASPIRITOL

+ Mélange de soie et Hollester

No.40	6,14 €HT	<b>4,70 €HT</b>	RÉF. 6183565
No.50	8,07 €HT	<b>6,20 €HT</b>	RÉF. 6183566
No.60	10,72 €HT	<b>8,20 €HT</b>	RÉF. 6183567

Le lot  
**37,40 €HT**



RÉF. 6365244

#### LOT 7 BROSSES AQUA EXPERT

Pour les peintures murales, laques et vernis en phase aqueuse.

+ -2 brosses pouces N°2, N°4 + 4 brosses à rechampir. N°0, N°1, 2xN°4 + 1 brosse radiateur N°30.

Le lot  
**90,90 €HT**



RÉF. 6416284

#### LOT 18 BROSSES SPIRIT EXPERT

Pour peintures murales, laques et vernis solvantés.

+ -Soie pure 100% naturelle.  
-4 brosses pouces N°4 + 11 brosses à rechampir : 3 x N°3/0  
3 x N°2, 5 x N°4 + 2 brosses radiateurs N°35  
+ 1 brosse à épousseter.



### Manchons

Le lot  
**54,84 €HT**



RÉF. 6416179

#### LOT 22 MANCHONS LE 8

Pour vernis, saturateurs et lasures.

+ -Microfibres 8 mm.  
-10 manchons 110 mm + 10 manchons 180 mm + 1 monture clip pour 110 mm + 1 monture clip pour 180 mm.

#### LOT 22 MANCHONS LE 9

Pour peintures murales intérieures en phase aqueuse.

+ -Polyester tissé 9 mm.  
-10 manchons 110 mm + 10 manchons 180 mm.  
+ 1 monture clip pour 110 mm + 1 monture clip pour 180 mm.

**54,84 €HT**

RÉF. 6416180

#### LOT 22 MANCHONS LE 13

Pour peintures murales intérieures en phase aqueuse.

+ -Polyester tissé 13 mm.  
-10 manchons 110 mm + 10 manchons 180 mm + 1 monture clip pour 110 mm + 1 monture clip pour 180 mm.

**54,84 €HT**

RÉF. 6411507

#### LOT 22 MANCHONS LE 18

Pour peintures murales extérieures.

+ -Polyamide tissé 18 mm.  
-10 manchons 110 mm + 10 manchons 180 mm + 1 monture clip pour 110 mm + 1 monture clip pour 180 mm.

**54,84 €HT**

RÉF. 6416291

	ROULEAUX								BROSSES			
	Laqueur laine		Polyester tissé		Microfibres	Polyamide tissé	Polyamide méché	Polyamide texturé	A rechampir, pouce, plate, spalter, radiateur	A rechampir, plate		
	Le 4	Le 6	Le 9	Le 13	Le 8/Le 14	Le 12	Le 18	Le T12	Le T18	Aqua Expert	Spirit Expert	Mixte pour lasure/vernis
ALPHA PRIM ISOL			•	•						•		
ALPHA PRIMER SF							•	•	•	•		
ALPHA REZISTO				•						•		
ALPHALITE HYDRO D2							•	•	•	•		
ALPHALOXAN FLEX D3-11								•	•	•		
ALPHATEX IQ MAT							•	•	•	•		
CETOL BL HYDRATOL					•							•
CETOL BL OPAQUE		•								•		
CETOL FILTER 7					•							•
RUBBOL BL DSA		•								•		
RUBBOL BL REZISTO		•								•		
RUBBOL DSA	•										•	

## Produits de traitement

Nous vous offrons des solutions de traitement performantes, adaptées à tous vos chantiers. Grâce à nos fournisseurs partenaires, dont les produits sont entièrement fabriqués en France, vous bénéficiez d'une qualité fiable et d'un savoir-faire reconnu.



### Nettoyants, rénovateurs de façade

- Élimine les salissures et la pollution d'origine atmosphérique dont les lichens, moisissures, algues rouges et toutes salissures d'origine organique.
- Existe en version « sans chlorée » qui a pour avantage de mieux préserver l'environnement et une DLU plus importante (24 mois).
- Rendement théorique : 5 m<sup>2</sup>/L.

Les 20 L  
**90 €HT**  
soit 4,55 € HT/L

RÉNOVATEUR FACADE 20L	RÉF. 6395244
NETTOYANT FLASH 20L	RÉF. 6442909
RENOV'EXPRESS 20L	RÉF. 6149884
SCALP FACANET PAE 20L	RÉF. 6458663



### Produits de traitement anti-cryptogamiques

Les traitements anti-cryptogamiques sont essentiels pour protéger les surfaces extérieures des bâtiments, comme les toitures, les façades, contre les micro-organismes tels que les algues, les mousses et les champignons.

- Préservation de l'esthétique.
- Protection de la structure.
- Prévention des infiltrations d'eau.
- Durabilité accrue.

Rendement théorique (action curative) : 5 m<sup>2</sup>/L.  
Ces produits peuvent également être appliqués à titre préventif.  
Existe en version prête à l'emploi (diluable pour action préventive) ou concentrée.

Les 20 L  
**30 €HT**  
soit 1,50 € HT/L

RÉNOVATEUR AM 20L	RÉF. 6395234
FONGI PAE ANTICRYPTOGAMIQUE	RÉF. 6442921
ANTI-M 20L	RÉF. 6147895



### Hydrofuges

Empêche l'eau de pénétrer dans les matériaux. Applications courantes : toitures, façades, terrasses et autres surfaces exposées à l'eau.

- Protection contre les infiltrations d'eau.
- Résistance aux cycles gel-dégel.
- Prévention des efflorescences.
- Durabilité accrue.
- Facilité d'entretien.

Existe aussi en version 2 en 1

- Hydrofuge - Anti-cryptogamique.
- Hydrofuge - Oléofuge, version idéale pour protéger les surfaces des corps gras (huiles, graisses)

HYDROFUGE POLYVALENT 20L	RÉF. 6395241
HYDRO TS 20L	RÉF. 6442910

### Traitements du bois

Les **dégrisseurs** sont indispensables pour maintenir la beauté et la longévité du bois extérieur.

Après l'utilisation d'un dégriseur, le bois est prêt à recevoir d'autres traitements de protection comme les saturateurs ou les lasures.

Les versions polyvalentes permettent de rénover les plastiques ternis par le temps et les traces de rouille.

Les **traitements insecticides** pour le bois protègent vos structures contre les insectes xylophages.

Protection préventive et curative (termites, capricornes, villettes...). Ils conviennent à divers types de bois et peuvent être utilisés sur des surfaces intérieures et extérieures (charpentes, meubles, parquets, clôtures...).

**Traitement contre la Mérule** (champignon lignivore redouté pour sa capacité à dégrader le bois des bâtiments). Protection préventive et curative.

Protection de chantier

Bâches



**DULYFIX BACHE AUTO-ADHESIVE PLASTIFIÉE 1 m x 25 m**

Bâche auto-adhésive, antidérapante, imperméable, repositionnable, pour la protection des sols et escaliers.



- + Idéal pour sols durs non poreux avec des sollicitations mécaniques modérées.
- Pose et dépose facile. Facile à nettoyer.
- Grammage : 120 g/m<sup>2</sup>.
- Épaisseur : 1,3 mm.

L'unité	58,91 € HT	<b>43,60 € HT</b>	RÉF. 6177950
Par 3	58,91 € HT	<b>39,30 € HT</b>	
Par 10	58,91 € HT	<b>36,30 € HT</b>	

Masquages



**59** € HT

RÉF. 6364987



**ADHESIF DE MASQUAGE TOUS USAGES BEIGE**

Pack de 36 rouleaux. Format : 50 mm x 50 m. Pour les travaux de masquage avant mise en peinture.

- + Retrait facile et sans trace jusqu'à 3 jours.

25 mm x 50 m	L'unité	2,11 € HT	<b>1,43 € HT</b>	RÉF. 6381982
	Par 12	2,11 € HT	<b>1,23 € HT</b>	
38 mm x 50 m	L'unité	3,12 € HT	<b>2,15 € HT</b>	RÉF. 6381984
	Par 8	3,12 € HT	<b>1,84 € HT</b>	
50 mm x 50 m	L'unité	4,15 € HT	<b>2,82 € HT</b>	RÉF. 6381985
	Par 6	4,15 € HT	<b>2,45 € HT</b>	

Films



**FILM PLASTIQUE STANDARD 50 MICRONS 3 x 25 m (75 m<sup>2</sup>)**

Film plastique de protection tri-couches, résistant, dans un format facile à poser et à transporter.



- + Haute résistance plastique.
- Non glissant.
- Sans odeur.
- Manipulation aisée.

L'unité	20,05 € HT	<b>11,40 € HT</b>	RÉF. 6146684
Par 3	20,05 € HT	<b>10,20 € HT</b>	
Par 10	20,05 € HT	<b>9,55 € HT</b>	

**FILM PLASTIQUE PREMIUM 80 MICRONS 3x25 m (75 m<sup>2</sup>)**

Film plastique de protection tri-couches, résistant, dans un format facile à poser et à transporter.



- + Haute résistance plastique.
- Non glissant.
- Sans odeur.
- Manipulation aisée.

L'unité	26,37 € HT	<b>18,30 € HT</b>	RÉF. 6146685
Par 3	26,37 € HT	<b>16,25 € HT</b>	
Par 10	26,37 € HT	<b>15,30 € HT</b>	

**NOUVEAUTÉ**



**TESABAND TOILE ORANGE (4694)**

Toile Orange Façade et multi-tâches.



48 mm x 50 m	L'unité	8,53 € HT	<b>6,44 € HT</b>	RÉF. 6471965
	Par 6	8,53 € HT	<b>5,86 € HT</b>	
48 mm x 33 m	L'unité	5,83 € HT	<b>4,40 € HT</b>	RÉF. 6471966
	Par 6	5,83 € HT	<b>4,00 € HT</b>	

Protection de chantier

Protections kraft



**PROTECTION KRAFT 100% ADHESIVE**

Protection de sol en papier Kraft lisse et épais empêchant la migration de la peinture.

- + 100% adhésive.
- Repositionnable plusieurs fois.
- Idéale pour escaliers, plan de travail, rebords de fenêtres.
- Retrait propre sans résidus jusqu'à 3 mois.

150 mm x 50 m	L'unité	13,83 € HT	<b>11,06 € HT</b>	RÉF. 6461908
	Par 3	13,83 € HT	<b>10,80 € HT</b>	
	Par 5	13,83 € HT	<b>10,30 € HT</b>	
300 mm x 50 m	L'unité	21,03 € HT	<b>16,73 € HT</b>	RÉF. 6461909
	Par 3	21,03 € HT	<b>16,42 € HT</b>	
	Par 5	21,03 € HT	<b>15,69 € HT</b>	
600 mm x 10 m	L'unité	11,34 € HT	<b>9,02 € HT</b>	RÉF. 6461910
	Par 3	11,34 € HT	<b>8,85 € HT</b>	
	Par 5	11,34 € HT	<b>8,46 € HT</b>	

**NOUVEAUTÉ**




**ADHÉSIF DE MASQUAGE DE PRÉCISION 2 EN 1 (4460)**

Masquage double couche pour gagner du temps, réduire les manipulations et obtenir des finitions impeccables. Format : 30 mm x 25 m.

- + 1 couche inférieure de Masquage Précision Extérieur et 1 couche supérieure de Masquage Précision Standard
- Retrait facile de la couche supérieure grâce à une languette en papier

L'unité	15,58 € HT	<b>13,10 € HT</b>	RÉF. 6471503
Par 6	15,58 € HT	<b>12,25 € HT</b>	
Par 30	15,58 € HT	<b>11,02 € HT</b>	



Protection de chantier

Protections de sol



**FORTIUM® 101 HYDROSTOP**

90 cm x 45 m

Protection de sol en papier aux propriétés anti-humidité, certifiée PEFC. Pour une utilisation fréquente pour les travaux de peinture.

- Facile à poser et réutilisable.
- Résistant à la déchirure et au piétinement, même en cas d'humidité.
- Hydrofuge, respirante.
- Personnalisable : impression du logo sur toute la longueur de la bâche.

L'unité	16,73 € HT	<b>15,50 € HT</b>	RÉF. 6453097
Par 3	16,73 € HT	<b>14,70 € HT</b>	
Par 5	16,73 € HT	<b>13,60 € HT</b>	



**FORTIUM® 101 TWIN TAPE**

90 cm x 45 m

Protection de sol en papier Hydrostop avec double ruban de masquage, certifiée PEFC. Pour une utilisation fréquente pour les travaux de peinture.

- Fixation rapide au sol avec 2 adhésifs intégrés sur la bâche.
- Résistant à la déchirure et au piétinement, même en cas d'humidité.
- Hydrofuge, respirante.
- Personnalisable : impression du logo sur toute la longueur de la bâche.

L'unité	26,15 € HT	<b>23,10 € HT</b>	RÉF. 6453124
Par 3	26,15 € HT	<b>21,90 € HT</b>	
Par 5	26,15 € HT	<b>20,30 € HT</b>	



**FORTIUM® 303 PAINTERPRO**

90 cm x 45 m

Protection de sol en carton compacté à haute résistance, respirante et à faible perméabilité, certifiée PEFC. Pour travaux de peinture intensifs et petites rénovations.

- Facile à poser et réutilisable.
- Très résistante à la déchirure, peut être frottée, balayée et aspirée.
- Hydrofuge, respirante.
- Personnalisable : impression du logo sur toute la longueur de la bâche.

L'unité	28,28 € HT	<b>24,90 € HT</b>	RÉF. 6453106
Par 3	28,28 € HT	<b>23,60 € HT</b>	
Par 5	28,28 € HT	<b>21,90 € HT</b>	



VOTRE CLICHÉ PERSONNALISÉ OFFERT (VALEUR 150€)

POUR LE PRIX DES BÂCHES PERSONNALISÉES, RENSEIGNEZ-VOUS EN MAGASIN

Guide d'utilisation recommandée

Type de travaux	FORTIUM 101 HydroStop	FORTIUM 101 TwinTape (Breveté)	FORTIUM 303 PainterPro	FORTIUM 505 The Power	FORTIUM 707 The Monster
Travaux de peinture et de décoration	★★★★	★★★★★	★★★	-	-
Travaux fréquents de peinture	★★★★★	★★★★	★★★★	-	-
Travaux de peinture intensifs et petites rénovations	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★
Travaux de construction légers et semi-lourds	-	-	★★★	★★★★★	★★★★
Travaux lourds de construction	-	-	★	★★★★	★★★★★

Équipements de protection

Pantalons, vestes et joggings



65<sup>€ HT</sup>  
**44 € HT**

Taille 36 au 56

NOUVEAUTÉ

**PANTALON ACTIVFLEX HOMME EXPERT**

- Taille élastique permettant une liberté de mouvement.
- Multiples poches fonctionnelles.
- Doubles poches amovibles.
- Zones renforcées en Cordura, tissu résistant à l'abrasion.
- 60% coton - 40% polyester.



65<sup>€ HT</sup>  
**44 € HT**

Taille 34 au 48

NOUVEAUTÉ

**PANTALON ACTIVFLEX FEMME EXPERT**

- Taille élastique permettant une liberté de mouvement.
- Multiples poches fonctionnelles.
- Doubles poches amovibles.
- Zones renforcées en Cordura, tissu résistant à l'abrasion.
- 60% coton - 40% polyester.



NOUVEAUTÉ

**JOGGING MOUV PRO ÉTÉ**

- Taille élastique réglable par cordon, Coupe FIT moderne.
- 2 poches italiennes, 1 poche treillis sur jambe gauche, 1 poche mètre renforcée côté droit et 1 poche arrière.
- Renforts aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection.
- Molleton 65% coton / 35% polyester.



70,47 € HT **36 € HT** Taille S au XXL

NOUVEAUTÉ

**BERMUDA MOUV PRO**

- Molleton non gratté 65% coton/35% polyester.
- Textile léger, respirant et souple qui limite la chaleur et maximise le confort.
- 2 poches italiennes, 1 poche treillis sur jambe gauche, 1 poche mètre renforcée côté droit.



55,90 € HT **28 € HT** Taille S à XXL

NOUVEAUTÉ

**VESTE MOUV PRO ZIPPÉE**

- Veste zippée en molleton pour un look tendance.
- Douceur, résistance, confort.
- Idéal pour les intersaisons, les chantiers intérieurs et les matinées fraîches.
- Fermeture zippée intégrale.
- Molleton 65% coton / 35% polyester.



85,05 € HT **43 € HT** Taille S au XXL

**BERMUDA PRESTI-CONFORT**

- 2 poches plaquées en biais, 1 poche outils, 2 poches arrières.
- 60% coton, 40% polyester.
- 310 g/m².



34,26 € HT **19 € HT** Taille 36 au 58

Baskets

NOUVEAUTÉ

**BASKETS 423CE**

Baskets de sécurité légères, antidérapantes, respirantes et imperméables.

- Semelle PU, antidérapante, antistatique.
- Poids : 440 g.
- Résistance ESD.



85,05 € HT **65 € HT** Pointures : 39 à 44

NOUVEAUTÉ

**BASKETS SPACER**

Baskets de sécurité, ultralégères, respirantes, imperméables au design sportif.

- Semelle extérieure Cronus.
- Poids : 750 g.



85 € HT **84,15 € HT** Pointures : 39 à 44

## Préparation des supports

### Abrasifs




3 BOÎTES ACHETÉES\* = **la 4<sup>e</sup> OFFERTE**

\*Offre à valoir sur la même référence et non cumulable avec toute autre opération

	LR560 OXAFLEX	PU414 OXALIGHT	LR590 AUTOCLEAN
Grain	40 à 220	40 à 180	40 à 240
Applications	Ponçage technique	Tout type de ponçage à sec	Ponçage, égrenage et finition
Caractéristiques	Papier abrasif anti-encrassant, ultra souple et ultra polyvalent	Papier lourd	Papier anti-encrassant
Matériaux à poncer	Bois tendre, peinture, laque, vernis, plâtre, enduit, carrosseries, PVC	Bois tendre, peinture, plâtre, enduit	Bois, peinture, laque, vernis, métal, PVC, plâtre, bandes Placo

### LES INDISPENSABLES



#### CALE AUTOFIXANTE

Cale souple pour garnitures 72 x 123 mm.

- + En un geste, la garniture autofixante adhère à la cale.
- Grand confort de travail.
- Simple et rapide d'utilisation.

8 € HT **6,20 € HT** RÉF. 6167522

### Enduits



DU 16 MARS AU 15 MAI 2026

## 1 enceinte\* OFFERTE pour l'achat de 6 sacs



#### PRODUITS CONCERNÉS :

MUREX 15 kg  
FIBAREX 15 kg  
TOUPRELITH F 15 kg

EGALISS FACADE 15 kg  
GRANIREX 20 kg

\*Dans la limite des stocks disponibles

### REPAR'WOOD EXPRESS

Mastic polyester de rebouchage et réparation bois. Coloris chêne naturel.



- + Permet de reconstituer les parties manquantes du bois.
- Peut être sculpté, raboté, poncé.
- Durcissement : 15 min.
- Recouvrable par toute peinture ou vernis.

445 g 21,28 € HT **14,73 € HT** RÉF. 6455042

200 g 11,86 € HT **9,27 € HT** RÉF. 6455017

### REPAR'WOOD EXTREM

Mastic bi-composant époxy. Coloris chêne naturel.



- + Permet de reconstituer les parties manquantes.
- Application facile, temps d'utilisation 30 mn.
- Recouvrable après 8h, par toute peinture ou vernis.

250 ml 58,25 € HT **39,50 € HT** RÉF. 6454988

### FIBACRYL

Enduit de rebouchage souple et fibré en pâte.



- + Intérieur et Extérieur.
- S'applique sur tous supports bruts ou peints.
- Est recouvrable par tout types d'enduits, peintures organiques ou minérales en film mince.

1 kg 16,23 € HT **11,60 € HT/kg** RÉF. 6380753

5 kg 12,11 € HT **9,80 € HT/kg** RÉF. 6380734

### FIBACRYL G

Enduit de rebouchage souple et fibré en pâte.



- + Extérieur.
- Idéal pour traiter les fissures non structurales en façade.

310 ml 6,91 € HT **5,00 € HT** RÉF. 6432853

4 kg 12,60 € HT **7,80 € HT/kg** RÉF. 6432839

## Préparation des supports

### Enduits



#### DECOMUR S45

Enduit intérieur multifonctions à base de plâtre renforcé de résines et de fibres. Idéal pour le lissage, le rebouchage et le jointoiement.

- + Adhérence optimale sur béton et supports lisses, séchage rapide sans fissure ou retrait.
- Épaisseur d'une seule couche jusqu'à 10 cm.
- Très faible consommation : env. 1 kg de poudre par m<sup>2</sup> et mm d'épaisseur.
- Temps d'utilisation : 45 mn.

Sac de 5 kg 3,15 € HT/kg **2,30 € HT/kg** RÉF. 6201487

Sac de 15 kg 2,09 € HT/kg **1,70 € HT/kg** RÉF. 6201488

### Les indispensables



200<sup>€ HT</sup>  
**103<sup>€ HT</sup>**

RÉF. 6425671



#### MALAXEUR PROMIX 1600W

Idéal pour mélanger les produits liquides et semi épais jusqu'à 90 litres (peinture, enduit, ragréage...).

- + Variateur de vitesse. V1 : 0-570 tr/min. V2 : 0-760 tr/min.
- Poignées ergonomiques avec butées de renfort dans les angles.
- Livré avec 1 fouet 3 rubans Ø 140 mm Sortie M14.

### Préparation des sols



#### UZIN NC135

Ragréage auto-lissant base ciment classé P3.



- + Pour des épaisseurs jusqu'à 10 mm.
- Certifié QB CSTB n°1191-148 S.

Sac de 25 kg 0,62 € HT/kg **0,45 € HT/kg** RÉF. 6420309

#### UZIN NC555F

Ragréage auto-lissant fibré sans tension classé P3.



- + Pour des épaisseurs jusqu'à 20 mm.
- Certifié ECO<sup>2</sup> CHOISE.

Sac de 20 kg 1,26 € HT/kg **0,95 € HT/kg** RÉF. 6466964

#### UZIN PE260

Primaire pour supports fermés ou peu absorbants.



- + Séchage rapide (1h).

Cube de 5 kg 10,74 € HT/kg **7,80 € HT/kg** RÉF. 6152225

Cube de 10 kg 9,68 € HT/kg **6,70 € HT/kg** RÉF. 6387936

Bidon de 10 kg 9,68 € HT/kg **6,70 € HT/kg** RÉF. 6387937

#### UZIN KE2000S

Colle PVC hautes performances pour sols souples.



- + Long temps de travail.
- Sur supports absorbants et non absorbants.

Seau 6 kg 10,58 € HT/kg **7,55 € HT/kg** RÉF. 6387984

Seau 14 kg 7,84 € HT/kg **5,60 € HT/kg** RÉF. 6387992

## Préparation des supports

Mastics

# NOUVEAUTÉ

11,96 € HT  
6,99 € HT  
RÉF. 6471701



### L'INVISIBLE

Mastic sanitaire nouvelle génération destiné aux joints d'étanchéité et de raccords dans les cuisines et salles de bains. Cartouche de 290 ml.

- Réellement transparent, il permet des finitions discrètes.
- Applicable sur support humide.
- Haute résistance à l'humidité.
- Élasticité permanente et durable.

### MASTIC TRANSPARENT MULTI-USAGES COLLE ET JOINTS MSP106

Mastic hybride polymères transparent pour le collage et l'étanchéité de multiples supports de la construction. Cartouche de 290 ml.

- Peut être peint.
- Collage souple et puissant sur tous les supports y compris le verre.
- Résistant aux UV.
- Adhère sur supports humides ou bloqués.

L'unité 15,72 € HT **13,09 € HT**  
Par 12 15,72 € HT **11,66 € HT**  
RÉF. 6429450



### MOUSSE EXPANSIVE P300 FOAM'N'FILL B3

Mousse polyuréthane expansive mono-composant pour l'isolation thermique et acoustique. Bombe de 500 ml.

- Conçue pour le remplissage des cavités et traversées de canalisations de tous types (tuyau d'eau, eaux usées) dans les murs et les sols.
- Excellente adhérence sur béton, pierre, plâtre, bois, métal et isolants tels que polystyrène expansé ou extrudé, mousse PU rigide et PVC sans plastifiant.
- Isolation thermique et acoustique.
- Certification ECI.

L'unité 7,16 € HT **5,95 € HT**  
RÉF. 6426976



### MASTIC MULTI-USAGES COLLE ET JOINTS MSP107

Mastic de collage et d'étanchéité, même sur support humide. Technologie MS Polymère. Cartouche de 290 ml.

- Multi-supports, multi-matériaux.
- Excellente adhérence y compris sur supports humides (non saturés et non ruisselants).
- Bonne résistance aux UV et aux intempéries.
- Ne corrode pas les métaux.
- Blanc, gris et noir.

L'unité 13,51 € HT **11,40 € HT**  
Par 12 13,51 € HT **10,05 € HT**  
RÉF. 6409338  
RÉF. 6409340  
RÉF. 6409361



### MASTIC DE FIXATION MSP108 RENOFIX

Mastic de fixation MS Polymères multi-supports avec maintien immédiat. Cartouche de 290 ml.

- Idéal en rénovation sur supports irréguliers, y compris sur supports humides.
- Blanc.

L'unité 11,68 € HT **9,88 € HT**  
Par 12 11,68 € HT **8,66 € HT**  
RÉF. 6418849



### MASTIC COLLE FLEXPRO PU790 BLANC

Mastic colle polyuréthane multi-usages polyvalent destiné aussi à la réalisation de joints à élasticité durable en intérieur ou en extérieur (SNJF). Cartouche de 300 ml.

- Excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, métaux, bois, verre, revêtement PVC, carrelage, tuile... Ne corrode pas les métaux.
- Réalisation de joints d'étanchéité (bâtiment et périphérique de menuiserie), de calfeutrement, de dilatation, de sols, de soubassements semi-enterrés.
- Peut-être peint.
- Ne bulle pas même sur supports humides.
- Excellente résistance aux UV, intempéries, aux vieillissements et aux brouillards salins.

L'unité 7,90 € HT **6,61 € HT**  
Par 12 7,90 € HT **5,99 € HT**  
RÉF. 6450834



### MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ S590 4 EN 1

Mastic silicone neutre pour joints d'étanchéité.

- Certifié SNJF façade et vitrage.
- Permet de réaliser des joints d'étanchéité de calfeutrement, de dilatation et de vitrage.
- Inodore, ne corrode pas les métaux.
- Blanc et translucide.

L'unité 8,31 € HT **6,85 € HT**  
Par 12 8,31 € HT **6,10 € HT**  
RÉF. 6409287  
RÉF. 6409288



## Préparation des supports

Mastics

sikkens SOLUTIONS

### MASTIC ACRYLIQUE 100AB

Mastic acrylique. Cartouche de 300 ml.

- Destiné au rebouchage de fissures avant peinture, compléments d'étanchéité, calfeutrement des menuiseries, joints entre panneaux, cloisons, menuiseries, carrelages muraux.
- Peut être peint.

L'unité 2,35 € HT **1,65 € HT**  
Par 12 2,35 € HT **1,35 € HT**  
RÉF. 6392964




### MASTIC COLLE 410MP

Mastic-colle polyuréthane monocomposant pour la réalisation de joints d'étanchéité et de calfeutrement à élasticité durable. Cartouche de 300 ml.

- Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC.
- Peut être peint.
- Excellente résistance aux UV.
- Ne corrode pas les métaux.

L'unité 6,29 € HT **5,20 € HT**  
Par 12 6,29 € HT **4,38 € HT**  
RÉF. 6392965



### MASTIC DE FIXATION 510GA

Pour le collage du bois, des panneaux de particules, de l'isorel et du PVC non plastifié sur de la brique, de la pierre ou du béton. Cartouche 300 ml.

- Peut être peint.
- Convient au collage de l'EPS et de l'XPS.

L'unité 3,77 € HT **3,06 € HT**  
Par 12 3,77 € HT **2,92 € HT**  
RÉF. 6392966



### MASTIC ACRYLIQUE ACRYL S A550

Mastic acrylique destiné aux calfeutremments divers et reprises de fissures avant peinture. Cartouche de 310 ml.

- Compatible béton, brique, ciment, bois, plâtre.
- Blanc.

L'unité 3,01 € HT **2,20 € HT**  
Par 12 3,01 € HT **1,99 € HT**  
RÉF. 6409284



## Préparation des supports

### Enduits

~~6,81~~ Le kg  
**3,83** €HT

RÉF. 6179009



#### RX-207 RUALAIX RENOMIX

Enduit garnissant extérieur en poudre pour reboucher et rénover les façades structurées. Seau de 15 kg.

- + Finition dure et granitée.
- Fibré et texturé (grain moyen).
- Prise semi-rapide.
- Adhérence sur fonds bruts et peints (films minces).
- Épaisseur max 10 mm.

~~5,91~~ Le kg  
**3,83** €HT

RÉF. 6179011



#### RX-207G+ RUALAIX RENOMIX G+

Enduit garnissant extérieur en poudre pour reboucher et rénover les façades très structurées. Seau de 15 kg.

- + Finition dure et très granitée.
- Fibré et très texturé (gros grain).
- Prise semi-rapide.
- Adhérence sur fonds bruts et peints (films minces).
- Épaisseur max 10 mm.

~~1,24~~ Le kg  
**0,79** €HT

RÉF. 6391462



#### RX-608 RUALAIX AIR-MAN

Enduit airless et manuel 2 en 1. Intérieur. Seau de 25 kg.

- + Polyvalent pour garnir et lisser.
- Application mécanisée, manuelle (lisseuse) ou au rouleau.
- Redoublable frais sur frais.
- Épaisseur max 3 mm.
- Prêt à l'emploi.
- Finish extra fin.
- Facile à poncer (grain 220 à vitesse lente).

~~4,56~~ Le kg  
**3,20** €HT

RÉF. 6294824



#### RX-420 RUALAIX MURALAIX PÂTE

Enduit de rebouchage extérieur en pâte. Seau de 15 kg.

- + Fibré et fin.
- Très haute adhérence sur fonds bruts, bloqués ou peints (film mince).
- Finition flexible et lisse. Ponçable.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.

~~8,22~~ Le kg  
**5,99** €HT

RÉF. 6179022



#### RX-406 RUALAIX FIBROLASTIC

Enduit-mastic acrylique extérieur fibré et texturé pour traiter les fissures vivantes. Cartouche de 310 ml.

- + Finition souple, élastique et granitée (grain moyen).

~~8,22~~ Le kg  
**5,99** €HT

RÉF. 6179023



#### RX-406G+ RUALAIX FIBROLASTIC G+

Enduit-mastic acrylique extérieur fibré et super texturé pour traiter les fissures vivantes. Cartouche de 310 ml.

- + Finition souple, élastique et très granitée (gros grain).

~~4,09~~ Le kg  
**2,90** €HT

RÉF. 6295367



#### RX-210 RUALAIX MUR'XPERT

Enduit-reboueur extérieur fibré et fin à prise rapide. Sac de 15 kg.

- + Base ciment blanc, résiné et renforcé avec des fibres.
- Grande polyvalence et bonne résistance.
- Finition dure et lisse.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou peints (films minces).
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Ponçage facile.



## Préparation des supports

### Enduits

~~3,19~~ Le kg  
**2,28** €HT

RÉF. 6436894



#### PRESTONETT MJ LIGHT

Enduit allégé multi-usage en pâte. Seau de 10L.

- + 4 fonctions : rebouche, garnit, lisse et traite les joints.
- Très garnissant, application au rouleau.
- Épaisseur jusqu'à 8 mm.

~~1,41~~ Le kg  
**0,96** €HT

RÉF. 6450653



#### BAGAR AIRLISS LF

Enduit de lissage et de finition en pâte. Seau de 25 kg.

- + Spécial AIRLESS.
- Finition soignée, ponçable.
- Épaisseur jusqu'à 3 mm.

~~3,28~~ Le kg  
**2,63** €HT

RÉF. 6424439



#### PRESTONETT R LIGHT

Enduit allégé de rebouchage. Sac de 9 kg.

- + 40% de poids en moins et 25% d'eau en plus : moins de pénibilité et plus de rendement.
- Ponçage facile.
- Toute épaisseur.

~~0,94~~ Le kg  
**0,65** €HT

RÉF. 6458662



#### PRESTONETT J 4H

Enduit à prise rapide de traitements des bandes à joint. Sac de 25 kg.

- + Excellente adhérence, redoublable dans la journée.
- Ponçage facile.
- Épaisseur jusqu'à 5 mm.

### LES INDISPENSABLES

À partir de  
**20,50** €HT

RÉF. 6373378

#### COUPEAU À LISSER « SILVER LISSE » INOX

Poignée PVC forme ergonomique.

- + Très bonne prise en main, souplesse et précision pour le ratissage des bandes et plaques de plâtre.
- Système de changement de lame simple, rapide et sans outil.
- lame inox trempé, épaisseur 0,3 mm à bords arrondis.

20 cm	29,47 €HT	<b>20,50 €HT</b>	RÉF. 6373378
30 cm	33,24 €HT	<b>26,50 €HT</b>	RÉF. 6373309
40 cm	41,24 €HT	<b>29,30 €HT</b>	RÉF. 6373379
50 cm	45,93 €HT	<b>33,10 €HT</b>	RÉF. 6373310



#### CHANGEMENT DE LAME EN 3 SECONDES ET SANS OUTIL



1 Ouverture de la poignée



2 Positionnement de la lame



3 Fermeture par blocage de la lame



L'excellence qui s'applique

## Matériel

### Pistolets



1565<sup>€HT</sup>  
**1146** €HT

RÉF 6432177



#### PISTOLET ULTRA QUICKSHOT

Pulvérisateur portable mains-libres.



- Confort de pulvérisation optimal même dans les endroits les plus étroits.
- Léger, à fixer à la ceinture.

950<sup>€HT</sup>  
**650** €HT

RÉF 6445384



#### PISTOLET CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

Pistolet pouvant être installé sur l'ensemble des pulvérisateurs de peinture du marché.



- Pulvériser plus longtemps avec moins de fatigue.
- Élimine le « spitting » (gouttes).
- Boîtier sans fil sur batterie pour pulvériser toute la journée avec une charge.
- Maintenance rapide sur chantier.

### Airless



1554<sup>€HT</sup>  
**1192** €HT

RÉF 6172326



#### AIRLESS GX 21

Idéal pour les travaux de rénovation.



- Pression : 207 bars.
- Débit 1,8L/min.
- Pistolet SG3 4 doigts.
- Bas de pompe démontable sans outil.
- 15 m de flexible.
- Garantie 2 ans.

2704<sup>€HT</sup>  
**1525** €HT

RÉF 6465836



#### AIRLESS PULVÉRISATEUR 390 ULTRA ELECTRIQUE STD

Idéal pour peindre et rénover les locaux de petites surfaces intérieures.



- Pression maxi 227 bars.
- Débit 1,8L/min.
- Pistolet Contractor FTX 4 doigts.
- Pompe Endurance Vortex.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur)

3691<sup>€HT</sup>  
**2537** €HT

RÉF 6465838



#### AIRLESS PULVÉRISATEUR 395 ULTRA ELECTRIQUE STD

Idéal pour les chantiers avec peu d'espace ou de fréquents déplacements.



- Pression maxi 228 bars.
- Débit 1,8L/min.
- Pistolet Contractor PC.
- Bas de pompe Endurance Vortex.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur).

## Matériel

### Pulvérisateurs



5282<sup>€HT</sup>  
**2800** €HT

RÉF 6445381



#### PULVÉRISATEUR ULTRA 490 XT STANDARD

Pulvérisateur léger et compact pour application de vernis et peintures murales intérieures.



- Pression : 227 bars.
- Débit : 2,6L/min. Taille de buse maxi : 0,25".
- Pistolet Contractor PC.
- Bas de pompe Endurance Vortex avec ProConnect.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur).

8237<sup>€HT</sup>  
**4590** €HT

RÉF 6445364



#### PULVÉRISATEUR ULTRA 695 XT STANDARD

Pulvérisateur polyvalent pour les peintures intérieures et façades.



- Pression : 227 bars.
- Débit 4L/min. Taille de buse maxi : 0,031".
- Pistolet Contractor PC.
- Bas de pompe Endurance Vortex avec ProConnect.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur).

10852<sup>€HT</sup>  
**5190** €HT

RÉF 6381233



#### PULVÉRISATEUR MARK V STANDARD

Pulvérisateur pour les enduits Airless et les peintures, suffisamment performant pour que 2 personnes puissent pulvériser en même temps (peinture).



- Pression : 227 bars.
- Débit : 4,3L/min.
- Bas de pompe Endurance.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur).

12784<sup>€HT</sup>  
**6990** €HT

RÉF 6445365



#### PULVÉRISATEUR MARK V XT PROCONTRACTOR

Pulvérisateur polyvalent pour les peintures murales et enduits Airless.



- Pression : 227 bars.
- Débit 4,3L/min. Taille de buse maxi : 0,35".
- Bas de pompe Endurance Vortex Maxlife Extreme.
- 15 m de flexible.
- Garantie 5 ans (moteur).

4778<sup>€HT</sup>  
**2561** €HT

RÉF 6394639



#### NETTOYEUR HAUTE PRESSION G FORCE II

Nettoyeur Haute Pression à eau froide pour usages commerciaux ou industriels.



- Pression : 275 bars (surpression).
- Débit d'eau : 908 L/h.
- Moteur à essence HONDA GX.
- 15 m de flexible.

Matériel

Matériels électroportatifs

FESTOOL

2607<sup>€HT</sup><sub>,81</sub>  
**2490** €HT  
RÉF 6467593



**PACK PLANEX LHS 2 225 EQI  
+ ASPIRATEUR CTL 36**

Pack ponceuse à bras pour murs et plafonds avec éclairage Led intégré + aspirateur de poussière.

- Eclairage LED sur le pourtour de la machine pour mieux visualiser les aspérités.
- Ponceuse à bras autoportée avec poignée en T pour soulager les bras et le dos.
- Longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles.
- Mouvement excentrique de ponçage pour une qualité de surface, sans rayure ni virgule.
- Aspirateur à décolmatage automatique homologué pour la catégorie de poussières L (enduits, plâtre...).

714<sup>€HT</sup><sub>,43</sub>  
**695** €HT  
RÉF 6394981



**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
ETS EC 150**

Ponceuse compacte et polyvalente, idéale pour dégrossissage et finition.

- Puissance absorbée 400 W.
- Vitesse de rotation (excentrique) 6000 - 10000 tr/min.
- Course de ponçage 5 mm.
- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure.

774<sup>€HT</sup><sub>,54</sub>  
**750** €HT  
RÉF 6396496



**PONCEUSE ROTEX 150 FEQ-PLUS**

Ponceuse 3 en 1 : dégrossissage, finition et polissage.

- Puissance 720 W.
- Vitesse de rotation (excentrique) 3300 - 6800 tr/min.
- Système FASTFIX : changement du plateau sans outil.

Matériel

Matériels électroportatifs

FESTOOL

**NOUVEAUTÉ**

464<sup>€HT</sup><sub>,63</sub>  
**452** €HT  
RÉF 6472278



**PONCEUSE DELTA SUR BATTERIE  
DTSC 200**

Ponceuse polyvalente permettant une mobilité en conservant la puissance, la précision et le contrôle.

- Anneau LED intégré qui éclaire la surface, révèle les défauts en temps réel.
- Vitesse variable 6000 à 10000 tr/min.
- Livrée sans batterie, ni chargeur.

578<sup>€HT</sup><sub>,19</sub>  
**565** €HT  
RÉF 6458883



**ASPIRATEUR CTL MIDI I**

Aspirateur 15L, classe L, à décolmatage manuel.

- Puissance absorbée 350 - 1200 W.
- Dépression max. 24 000 Pa.
- Génération avec Bluetooth intégré.
- Prise de service avec enclenchement / coupure automatique à distance.
- Idéal à transporter grâce à son format compact, son poids réduit et son châssis robuste.

Ponçuses  
ETS EC 150 et RO 150

**100€**  
**CASHBACK**

Du 7 avril au 30 juin 2026

Plus d'informations [www.festool.fr](http://www.festool.fr)

FESTOOL

3 BOÎTES ACHETÉES\*  
=

**la 4<sup>e</sup> boîte OFFERTE**

Pour l'achat de disques abrasifs oxamesh

**NOUVEAUTÉ** PRIMEX

**DISQUES ABRASIFS  
OXAMESH**

- Maille abrasive corindon anti-encrassante.
- S'adapte et s'utilise sur toutes les machines orbitales et excentriques.
- Ponçage du plâtre et des enduits, bois brut et bois peint.

Ø 125 mm (grains de 80 à 240)  
Ø 150 mm (grains de 80 à 240)  
Ø 225 mm (grains de 80 à 240)

\* Seuls les grains 100 à 320 de même diamètre sont panachables. Pour les autres grains, l'offre s'applique sur la même référence article.

Matériel

Matériels électroportatifs

**NOUVEAUTÉ**

229<sup>€HT</sup>  
**209<sup>€HT</sup>**

RÉF 6472286

**ASPIRATEUR VC9 L MC 18 RC, Aspirateur Compact 9L**

Ultra compact, mobile et léger

- Équipé d'une turbine haute performance offrant une puissance d'aspiration élevée.
- Nettoyage manuel du filtre par souffle d'air.
- Connectivité avec les outils FLEX, activation du fonctionnement via télécommande radio.
- Rangement intégré des accessoires.



**FLEX pack 18**

1 an de garantie + 2 ans

si inscription sur le site [warranty.flex-tools.com](http://warranty.flex-tools.com)

**NOUVEAUTÉ**

1899<sup>€HT</sup>  
**1549<sup>€HT</sup>**

RÉF 6467529



**GIRAFFE® GE 6 X-EC + ASPIRATEUR VCE 33 LAC Set**

Ponceuse à bras en carbone à tête excentrique pour murs et plafonds avec housse de transport.

- Livré avec accessoires : flexible d'aspiration antistatique 4 m, L-BOXX, tubes d'aspiration, coude de raccordement, brosses, adaptateur antistatique, abrasifs, ...



968<sup>€HT</sup>  
**865<sup>€HT</sup>**

RÉF 6452502



**GIRAFFE® GE 6 R-EC**

Ponceuse à bras en carbone : mouvement rotatif pour murs et plafonds (avec housse de transport).

- Légèreté et stabilité grâce au nouveau tube en carbone.
- 40% plus léger que l'aluminium (2,8 kg).
- 10 fois plus dur que l'acier.
- Un équilibre parfait et une excellente ergonomie grâce à sa conception longitudinale.
- Flexibilité de la tête permettant de travailler à la verticale ou très près du mur.
- Le bras de la Giraffe® étant réalisé en fibre carbone, il est indispensable d'utiliser un flexible antistatique.

**NOUVEAUTÉ**

480<sup>€HT</sup>  
**329<sup>€HT</sup>**

RÉF 6440174



**PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 5-150 EC**

Ponceuse excentrique avec un plateau de Ø 150 mm avec variateur de vitesse.

- Puissance : 400 W.
- Moteur sans balai à rendement amélioré et longévité accru.
- Variateur de vitesse : 4000 à 10 000 tr/min.
- Course de ponçage : 5 mm.
- Livrée en carton avec sa cartouche filtrante.

**NOUVEAUTÉ**

449<sup>€HT</sup>

RÉF 6472332



**PONCEUSE ORBITALE ORE 5-150 18 EC SANS FIL**

Ponceuse orbitale avec un plateau de Ø 150 mm avec variateur de vitesse sur batterie.

- Livrée avec 2 batteries 18V.
- En plus de la ponceuse :
  - 1 sac à poussière + 1 adaptateur court et 1 adaptateur long
  - 1 chargeur CA18,0-LD + 2 batteries Li-ion AO 18/2,5 Ah
  - 2 revêtements de protection PS ORE D150
  - 25 abrasifs auto agrippant D150 en grain 60/80/120/150.
- Livrée en boîte carton.

Matériel

Matériels électroportatifs



634<sup>€HT</sup>  
**575<sup>€HT</sup>**

RÉF 6443473



**PACK PONCEUSE DEROS II**

Ponceuse avec plateau interchangeable Ø 125/150 mm + coffret de rangement + 2 lots de 50 Abranet® 150 mm (P120-P180) + 1 tuyau antistatique 4 m + adaptateur.

- Équipée d'un moteur sans charbons offrant 20% de puissance supplémentaire, elle assure un ponçage efficace et sans effort.
- Le réglage de la vitesse est simplifié grâce au levier et aux indicateurs LED.
- Course de ponçage 5 mm.

599<sup>€HT</sup>  
**583<sup>€HT</sup>**

RÉF 6444153



**PACK DEOS DELTA II PRO**

Ponceuse avec : coffret de rangement + 1 lot de 25 ABRANET ACE HD P80 et 1 lot de 50 ABRANET GRIP P120 + 1 tuyau antistatique 4 m + adaptateur.

- Plateau triangulaire 100 x 152 x 152 mm et une excentricité de 3 mm.
- Indicateur LED de vitesse de rotation.
- Capteur de vibrations intégré.

1865<sup>€HT</sup>  
**1793<sup>€HT</sup>**

RÉF 6444172



**PACK LEROS PREMIUM 1230 L AFC**

Ponceuse LEROS livrée avec sa housse de rangement + 1 bras d'extension + 1 extracteur de poussière 1230 L AFC + 1 tuyau de 4 mètres avec kit de nettoyage + 3 boîtes de disques diam 225 mm (P120 - P180 - P240).

- L'extracteur de poussière est équipé d'un moteur et d'une turbine hautes performances qui crée un vide de 250 mbar et un débit d'air de 4500l/min.

## Matériel

### Matériels de mesure



62<sup>€HT</sup>  
29

37<sup>€HT</sup>  
40

RÉF 6453108



#### HUMIDIMÈTRE A CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Humidimètre pour matériaux en bois et de construction (cloison sèche, panneaux durs...).

- + Capteur de température pour le jaugeage d'objets (chaud ou froid).
- + 8 échelles d'étalonnage selon le matériau (broches de détection 10 mm).
- + Ecran LCD avec rétroéclairage vert et mise hors service automatique.

62<sup>€HT</sup>  
29

37<sup>€HT</sup>  
40

RÉF 6453133



#### DÉTECTEUR DE MATÉRIAUX

Détecteur électronique à balayage automatique.

- + Les capteurs électroniques détectent les fils sous tension CA, les métaux, montants et le bois
- + Profondeur de détection maximale :
  - Objets métalliques solides : 60 mm.
  - Fils sous tension CA (non blindés) : 50 mm.
  - Montants en bois et métalliques et tuyaux métalliques : 38 mm.
  - Tuyaux en cuivre : 30 mm.

83<sup>€HT</sup>  
40

39<sup>€HT</sup>  
90

RÉF 6453125



#### TÉLÉMÈTRE PORTÉE 40 M RAYON ROUGE

Permet de calculer les distances, surfaces, volumes et hauteurs.

- + 99 mémoires.
- + Précision +/- 2 mm.
- + Classe II.
- + Livré sous housse + lanière + 3 piles AAA.
- + Garantie 2 ans.

125<sup>€HT</sup>  
63

75<sup>€HT</sup>  
40

RÉF 6453107



#### TÉLÉMÈTRE PORTÉE 60 M RAYON VERT

Permet de calculer les distances, surfaces, volumes et hauteurs.

- + 99 mémoires.
- + Précision +/- 2 mm.
- + Classe II.
- + Livré sous housse + lanière + 3 piles AAA.
- + Garantie 2 ans.

315<sup>€HT</sup>  
67

229<sup>€HT</sup>

RÉF 6453090

#### NIVEAU LASER AUTONIVELANT 3D FAISCEAU VERT SUR BATTERIE

Permet de projeter 3 lignes dans toutes les directions (360°) : horizontal / vertical avant / Vertical / côté. Mode impulsion pour une utilisation avec capteur.

- + Portée jusqu'à 30 m ou 50 m avec détecteur (en option).
- + Précision +/- 0,3 mm par m.
- + IP54.
- + Classe II.
- + Livré avec Mallette rigide.
- + batterie et chargeur + Lunettes + cible + support magnétique multifonctions.
- + filetage pour trépied compatible 1/4 et 5/8.
- + Garantie 2 ans.



2<sup>e</sup> batterie offerte !

## Matériel

### Accès à la hauteur



888<sup>€HT</sup>

450<sup>€HT</sup>

RÉF 6458748



#### ÉCHELLE FLEX-UP PLUS 2

Echelle pliable en aluminium à pieds réglables pour un usage ultra-intensif.

- + 2 positions : déployée droite ou double pans de montée.
- + Décalage de niveau grâce à ses deux pieds et ses plans télescopiques : idéal pour utilisation dans les escaliers.
- + Hauteur d'accès maxi : 4,85 m (en utilisation plan droit).
- + Norme EN 131-4 et décret 96-333.
- + Garantie 2 ans.
- + Largeur hors tout (sans stab) 0,75 m.

172<sup>€HT</sup>

NOUVEAUTÉ



#### MARCHEPIED STEP UP

Marchepied professionnel en aluminium nervuré extrudé.

- + Porte-outils et crochet porte-seau.
- + Ultra compact, facile à transporter et à stocker.
- + Marches antidérapantes 20x36 cm.
- + Norme EN 14183.
- + Garantie 2 ans.
- + Hauteur de travail maxi : 2,88 m pour le 3 marches.

3 marches 172<sup>€HT</sup>

RÉF. 6472286

4 marches 225<sup>€HT</sup>

RÉF. 6472305

283<sup>€HT</sup>

160<sup>€HT</sup>

RÉF 6174160



#### BANC MULTI-USAGES COBRA

Banc avec plateforme de 965 x 300 mm.

- + Hauteur de travail : 2,5 m.
- + Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes.
- + Manipulation et rangement facilités grâce à son format replié compact.
- + Garantie 2 ans.

## NOUVEAUTÉ

329<sup>€HT</sup>

RÉF 6472286



#### ÉCHAFAUDAGE SYNCHRO 0,90 M

Échafaudage pour petits travaux d'intérieur

- + Porte-outils inclus.
- + Ultra compact, base pliante pour faciliter le transport et le stockage.
- + Hauteurs du plancher possibles : 0,30 / 0,60 / 0,90 m.
- + Norme NF E 85-200.
- + 2 planchers (120x25 cm) anti-dérapants et indépendants pour permettre plusieurs configurations.

312<sup>€HT</sup>

112<sup>€HT</sup>

RÉF. 2375105



#### MAXIBAT MARCHEPIED ALU

Marchepied en aluminium pour usage intensif

- + Porte-outils avec crochet porte-seau intégré.
- + Articulations et repose-pieds.
- + Hauteur d'accès maxi 3 marches : 2,66 m.
- + Hauteur d'accès maxi 4 marches : 2,89 m.
- + Hauteur d'accès maxi 5 marches : 3,12 m.
- + Hauteur d'accès maxi 6 marches : 3,36 m.
- + Hauteur d'accès maxi 7 marches : 3,59 m.
- + Norme EN131 - Décret 96-333 - Certifié NF.
- + Garantie 5 ans.
- + Fabrication française.

3 marches 278<sup>€HT</sup>

85<sup>€HT</sup>

RÉF. 6143766

4 marches 310<sup>€HT</sup>

99<sup>€HT</sup>

RÉF. 6143767

5 marches 312<sup>€HT</sup>

112<sup>€HT</sup>

RÉF. 6143768

6 marches 368<sup>€HT</sup>

141<sup>€HT</sup>

RÉF. 6143769

7 marches 398<sup>€HT</sup>

157<sup>€HT</sup>

RÉF. 6143770

## Sol

### Lames et dalles vinyles



#### GAMME AUTHENTICS

Coloris HESTIA. Format : 1220x181 mm. Épaisseur 8 mm.



- + Couche usure 0,55.
- Isolation acoustique 20 dB.
- Classe 23/33.

#### CORETEC



Une collection exclusive de sols brevetés avec Clic 2G (=Uniclic), Pose collée possible.

- + Tous les produits ont une sous-couche liège intégrée offrant un confort acoustique et thermique.
- Les produits contiennent peu de PVC et privilégient les matières naturelles et minérales.
- Couche d'usure 0,55 mm (Résine Ceraguard 0,80 pour Ceratouch).
- Épaisseur 5 mm pour Surplus et 8 mm pour Authentics et Ceratouch.
- Isolation acoustique 17 à 20 dB selon la gamme.
- Classe 23/33 et 23/34 selon la gamme.
- 100% résistant à l'eau.
- Lames longues et dalles grand format.
- Décors synchronisés et d'une grande matité.
- 12 décors dans la gamme SURPLUS, 8 décors dans la gamme AUTHENTICS et 8 décors dans la gamme CERATOUCH.
- Plinthes et profilés coordonnés.

#### LVT CRÉATION 40 & 55



Une collection de 16 décors de lames et dalles vinyle, disponibles en pose collée ou clipsée, en couches d'usure 0,40 et 0,55 mm, pour toutes les applications et exigences de trafic.

- + 9 décors au format lame standard, 3 décors au format lame XL, 4 décors au format dalle.
- Pose : à coller ou à clipser.
- Clic Acoustic offrant un grand confort acoustique grâce à sa sous-couche intégrée 19 dB et à une sonorité à la marche réduite.
- Couche d'usure 0,40 mm (classe 23/32) et 0,55 mm (classe 33/42).
- Plinthes et profilés coordonnés au décor.
- Pose directe sur carrelage si joints inférieurs à 3 mm de profondeur et 8 mm de large.
- 100% recyclable.
- Jusqu'à 55% de contenu recyclé.
- Fabrication Française.



#### GAMME SURPLUS Coretec

Coloris LAVANDE. Format 1220x183 mm. Épaisseur 5 mm.

- + Couche usure 0,55.
- Isolation acoustique 17 dB.
- Classe 23/33.



#### GAMME CERATOUCH Coretec

Coloris SALSA. Format : 915x457 mm. Épaisseur 8 mm.

- + Résine Ceraguard 0,8 mm.
- Isolation acoustique 18 dB.
- Classe 23/34.

#### LVT CARBON 55 Gerflor



Une collection de 12 décors en lames et dalles vinyle rigides acoustiques à clipser, couche d'usure 0,55 mm.

- + 12 coloris au choix :
  - 7 lames standard (229x1250 mm),
  - 3 lames XL (229x1492 mm),
  - 2 dalles (399x730 mm).
- Couche d'usure 0,55 mm.
- Sous couche intégrée offrant une performance acoustique 19 dB.
- Classe 23/33/42 : pour habitat, tertiaire, hôtellerie, ...
- Pose directe sur carrelage si joints inférieurs à 3 mm de profondeur et 8 mm large.
- 100% recyclable, jusqu'à 55% de contenu recyclé.
- Fabrication Française.

Autres revêtements de sol disponibles. N'hésitez pas à contacter votre conseiller Sikkens Solutions.

## Mur

### Colles pour revêtements muraux



#### QUELYD TOILE DE VERRE

Colle prête à l'emploi pour toiles de verre et structures à peindre.

- + Fort pouvoir piégeant.
- Excellente glisse.

5 kg	3,64 €HT/kg	<b>2,80 €HT</b> le kg soit 14,00€ HT le seau	RÉF. 6409322
10 kg	3,34 €HT/kg	<b>2,15 €HT</b> le kg soit 21,50€ HT le seau	RÉF. 6409152
20 kg	2,12 €HT/kg	<b>1,73 €HT</b> le kg soit 34,60€ HT le seau	RÉF. 6409321



#### QUELYD MURALE

Colle vinylique prête à l'emploi destinée à la pose de revêtements muraux textiles et PVC.

- + Encollage facile et rapide.
- Excellente glisse.
- Fort pouvoir piégeant.

1 kg	11,88 €HT/kg	<b>8,76 €HT</b> le kg	RÉF. 6409345
5 kg	5,42 €HT/kg	<b>4,01 €HT</b> le kg soit 20,05 €HT le seau	RÉF. 6409346
10 kg	4,58 €HT/kg	<b>3,36 €HT</b> le kg soit 33,60 €HT le seau	RÉF. 6409347
20 kg	3,36 €HT/kg	<b>2,65 €HT</b> le kg soit 53 €HT le seau	RÉF. 6409348

### Revêtements muraux



#### RELIEF DÉCORATION



78 revêtements muraux décoratifs à peindre sur intissé, pour murs et plafonds.

- + Souple, résistant, exempt de fibre de verre.
- Permet de recouvrir les petites fissures.
- Facile à poser et à entretenir, difficilement inflammable.

#### ARCHITEC



Une collection de différents motifs de toile de verre à peindre.

- + Versions prépeintes et versions préencollées.
- Toiles magnétiques idéales pour les chambres d'enfant, salles de réunion, bureaux.
- Toiles ultrarésistantes au feu qui combinent sécurité incendie maximale, résistance exceptionnelle et finition esthétique.

1554<sup>€HT</sup>  
**1192** €HT

RÉF. 6172326



AIRLESS GX21

P.22

578<sup>€HT</sup>  
**565** €HT

RÉF. 6458883



ASPIRATEUR CTL MIDI I

P.25

634<sup>€HT</sup>  
**575** €HT

RÉF. 6443473



PACK PONCEUSE DEROS II

P.27

2607<sup>€HT</sup>  
**2490** €HT

RÉF. 6467593



PACK PLANEX LHS 2 225 EQI  
+ ASPIRATEUR CTL 36

P.24

200<sup>€HT</sup>  
**103** €HT

RÉF. 6425671



MALAXEUR  
PROMIX 1 600 W

P.17

449<sup>€HT</sup>  
**449** €HT

RÉF. 6472332



PONCEUSE ORBITALE ORE 5-150  
18 EC SANS FIL

P.26

315<sup>€HT</sup>  
**229** €HT

RÉF. 6453090



2<sup>e</sup> batterie  
offerte !

NIVEAU LASER AUTONIVELANT 3D  
FAISCEAU VERT SUR BATTERIE

P.28

464<sup>€HT</sup>  
**452** €HT

RÉF. 6472278



PONCEUSE DELTA  
SUR BATTERIE DTSC 200

P.25

888<sup>€HT</sup>  
**450** €HT

RÉF. 6458748



ÉCHELLE FLEX UP+2 COMABI

P.29

**sikkens SOLUTIONS**



Votre machine est en panne ?

Nous prenons en charge toutes vos machines  
électroportatives, machines AIRLESS :

- Dépôt en magasin.
- Diagnostic rapide.
- Devis clair.
- Réparation dans nos ateliers agréés\* (CORBAS ou SAINT LUCE) ou retour chez le fournisseur ou envoi chez un prestataire agréé de proximité.
- Retour sous contrôle qualité.

Profitez d'un SAV simple, fiable et parfaitement  
transparent pour reprendre vos chantiers en toute sérénité.

Renseignez-vous en magasin